

## INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CULTIVO DE MILHO GENETICAMENTE MODIFICADO EM 2005

### Direcção Regional de Agricultura do Alentejo

| Local de cultivo        | Variedade  | Área Semeada (ha) | Medida(s) de Coexistência |
|-------------------------|------------|-------------------|---------------------------|
| Alvalade do Sado        | DKC6575    | 70,00             | DI                        |
| Alvalade do Sado        | Cuartal Bt | 31,40             | -                         |
| Alvalade do Sado        | Cuartal Bt | 18,95             | -                         |
| Campo Maior             | Elgina     | 73,00             | DI                        |
| Campo Maior             | Elgina     | 65,50             | DI                        |
| Montemor-o-Velho        | DKC6575    | 0,02              | DI                        |
| Odemira                 | DKC6575    | 12,00             | DI                        |
| Vila Nova de Mil Fontes | Elgina     | 19,00             | DI                        |
| Vila Nova de Mil Fontes | Cuartal Bt | 70,89             | -                         |
| Odemira                 | DKC6575    | 22,00             | DI                        |
| Reliquias               | DKC6575    | 22,40             | LB/DI                     |
| Odemira                 | Elgina     | 70,00             | DI                        |
| S. Teotónio             | Protect    | 8,00              | DI                        |

DI- Distância de isolamento

## INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CULTIVO DE MILHO GENETICAMENTE MODIFICADO EM 2005

### Direcção Regional de Agricultura do Alentejo

| Local de cultivo        | Variedade        | Área Semeada (ha) | Medida(s) de Coexistência |
|-------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| Odemira                 | DKC6575          | 5,00              | DI                        |
| Ferreira do Alentejo    | DKC6575          | 6,00              | DI                        |
| Odemira                 | PR33P67 e Elgina | 2,00              | DI/LB                     |
| Ferreira do Alentejo    | DKC6575          | 12,00             | DI                        |
| Ferreira do Alentejo    | Milho-Elgina     | 12,00             | DI                        |
| Vila Nova de Mil Fontes | Elgina e P33P67  | 22,00             | DI/LB                     |
| Odemira                 | DKC6575          | 7,00              | DI                        |
| Odemira                 | DKC6575          | 9,00              | DI                        |
| Ferreira do Alentejo    | DKC6575          | 2,00              | DI                        |
| Zambujeira do Mar       | DKC6575          | 5,50              | DI                        |
| Odemira                 | DKC6575          | 4,00              | DI                        |

DI- Distância de isolamento

LB- Linhas de bordadura



## INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CULTIVO DE MILHO GENETICAMENTE MODIFICADO EM 2005

### Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral

| Local de cultivo     | Variedade | Área Semeada (ha) | Medida(s) de Coexistência |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| Figueira da Foz      | Elgina    | 27,90             | -                         |
| Coimbra              | DKC6575   | 0,60              | DI/LB                     |
| Arazede              | DKC6575   | 0,65              | LB/DI                     |
| S. Martinho do Bispo | DKC6575   | 4,00              | LB/DI                     |

DI- Distância de isolamento  
LB- Linhas de bordadura

## INFORMAÇÕES RELATIVAS AO CULTIVO DE MILHO GENETICAMENTE MODIFICADO EM 2005

### Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste

| Local de cultivo | Variedade        | Área Semeada (ha) | Medida(s) de Coexistência |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| Valada           | DKC6575          | 0,70              | LB                        |
| Gouxaria         | DKC6575          | 2,02              | DI/LB                     |
| Abrantes         | DKC6575          | 0,02              | LB/DI                     |
| Chamusca         | PR33P67 e Elgina | 55,00             | DI/LB                     |
| Montijo          | PR33P67          | 2,50              | LB/DI                     |
| Moita            | Elgina           | 10,00             | LB/DI                     |
| Alcobaça         | Cuartal Bt       | 25,16             | -                         |
| Alcobaça         | Cuartal Bt       | 22,86             | -                         |
| Caldas da Rainha | Cuartal Bt       | 42,90             | -                         |
| Alcobaça         | Cuartal Bt       | 8,33              | -                         |

DI- Distância de isolamento  
 LB- Linhas de bordadura